

ALL SEASONS
COMFORT

LUXIAL


OUTDOOR LIVING SYSTEMS

LUXIAL

OUTDOOR LIVING SYSTEMS

LUXIAL, Türkiye’de yer alan ileri üretim teknolojisine sahip tesisleriyle, kurulduğu günden günümüze kadar yüksek bir ivme kazanmıştır. Son teknolojilere sahip fabrikası ve gelişmiş makine parkuru ile ürünler tasarlayıp her geçen gün bünyesine yenilikler getirmektedir. LUXIAL Pergola Sistem ve İklimlendirme ürün grupları ile ticari alanlara otellere restoranlara ve konut projelerine dış mekan çözümleri sunan ve gölgelendirme sistemleri üreten uluslararası bir markadır. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve teknik bilgi birikimi ile kalite, dayanım, estetik ve doğru çözüm detayları ile fark yaratarak birinci sınıf ürünler sunar. Proje, tasarım ve üretim departmanları ile projelere her türlü profesyonel çözüm ve destek sunar. Dört mevsim açık havada yaşamın keyfini ve özgürlüğünü maksimum konforlu hale getirir.

LUXIAL, with its advanced manufacturing facilities in Turkey, has gained significant momentum since its establishment. With its state-of-the-art factory and advanced machinery, it designs products and continually introduces innovations to its portfolio. LUXIAL is an international brand that offers and produces outdoor solutions and shading systems for commercial areas, hotels, restaurants and residential projects with its Pergola System and Air Conditioning product groups. With its extensive experience spanning and many years and technical knowledge, it sets itself apart by offering first-class products with a focus on quality, durability, aesthetics, and precise solution details. The company provides professional solutions and support to projects through its project, design, and production departments. It maximizes the enjoyment and freedom of living outdoors in all four seasons with maximum comfort.



ALL SEASONS
COMFORT

İÇİNDEKİLER / INDEX

BIOCLIMATIC PERGOLA

- TILIA
- TIVOLI
- TARDIS

PERGOLA

- ERA
- NERO
- MOOD

VERANDA

- ONEGA
- TERANDA
- LAGODA

ZIP SCREEN

- GARDA
- COMO

GUILLOTINE GLASS PANEL

- NICE

SLIDING SYSTEM

- NORA

TILIA BIOCLIMATIC PERGOLA



TR

Tilia Bioclimatic Pergola, minimum enerji tüketimiyle sunduğu mikro iklimlendirmeyle doğal ortam sıcaklığının düzenlenmesini sağlar. Tamamen alüminyumdan oluşan yapısı ile zamanın olumsuzluklarına karşı uzun yıllar formunu korur. Mevcut mimariye uyartılabilir veya bağımsız bir sistem olarak ayrıca uygulanabilir.

Uygulaması oldukça basittir. Sistemin ayarlanabilir lamelleri açıldığında doğal bir mikro iklimlendirme sağlar ve güneşe göre açısı ayarlanarak doğrudan güneş ışınlarından korunmanızı sağlar. Kapalı konumunda birbirine kenetlenen lameller, yağmur suyunu yerleşik kanallara ileterek tamamen sızdırmaz bir sistem oluşturur.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

EN

Tilia Bioclimatic Pergola provides regulation of the natural ambient temperature with microclimate with minimum energy consumption. With its completely aluminum structure, it preserves its form for many years against the adversities of time. It can be adapted to the existing architecture or can be applied as a standalone system.

Its application is very simple. The adjustable fins of the system provide a natural microclimate when opened and provide protection from direct sun by adjusting the angle according to the sun. It forms a completely sealed system to watertight channels.

Other Luxial products; Garda (Zip Curtain), Como (Ceiling Zip Curtain), Nice (Guillotine Glass Panel) and other Door-Window-Sliding Joinery systems can be perfectly integrated and you can benefit from your space for four seasons.



Lamel ölçüsü 222 mm x 40 mm.
Maksimum lamel uzunluğu 4000 mm.
Kanat açısı 0° to 110°.

Blade dimensions 222 mm x 40 mm.
Max blade length 4000 mm.
Orientation 0° to 110°.




Ağırlık 35 ≈ kg/m²
Weight 35 ≈ kg/m²



Materyal // 6063 T5 alüminyum,
paslanmaz çelik ve delrin.

Materials // 6063 T5 aluminum,
stainless steel and delrin.



RAL Renk Seçimi
RAL renk standardına göre
seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

RAL Color Selection
Coloring of your choice, according
to the RAL color standard.




Motorlu Sistem
Motorlu sistem ve uzaktan kumanda
kontrolü.

Electrical Motion
Capability of electrical motion and
remote control.



Yağmurlu hava koşullarına, kar
suyuna ve rüzgâra karşı büyük
direnc.

Great resistance to weather
conditions of rain, snow hum
idity and wind.



Güneş ışınlarından
korur
Protection from
the sun



Doğal Havalandırma
sağlar
Natural ventilation



Isı kontrolü sağlar
Adjusting of
temperature



Rüzgâra karşı
direncidir
Stability in wind



Yağmura ve kara
karşı tam koruma
Perfect protection
from rain and snow

Rüzgar Yüküne Dayanım Testi

Standart UNE-EN 13659:2004 Class 6 // 112 km/h normlarına göre test edilmiştir.

Kar Yüküne Dayanım Testi

Standart EN-1999 EUROCODE 9 // 100 kg / m² (kendi ağırlığı dahil)

Yağmur Testi

Standart UNE-EN 12056-3 // (0.03 l/s maks.) Sabit ağır yağmur yaklaşık 108 l.m²/sa

Yağmur Suyu Tahliyesi

Su, alüminyum lamel profilleri üzerinde yer alan özel oluklardan kanal profillerine aktarılır. Oradan da dikey taşıyıcı ayaklara aktarılması sayesinde su tahliyesi yapılmış olur.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli.

Wind Load Resistance Test

UNE-EN 13659: 2004 Class 6 // (approx. 112 km / h) not tested up to 190 km / h.

Snow Load Resistance Test

Standart EN-1999 EUROCODE 9 // 100 kg / m² (including its own weight)

Rain Test

Standard UNE-EN 12056-3 // (0.03 l/s max) Fixed heavy rain approx. 108 l.m²/h

Rainwater Drainage

Water is transferred from the grooves on the aluminum lamel profiles to the edge profiles, water is transferred to the feet thereafter.

Finishes

In accordance with specifications for Qualicoat, Qualideco and Qualanod. RAL colour, anodized or wood effect finishes .



TIVOLI BIOCLIMATIC PERGOLA



TR

Tivoli Açılır Bioklimatik Pergolalar, tam otomatik akıllı lamelleri sayesinde terasındaki gölgelendirmeyi ayarlayabilir. Güneş ışınlarından doğrudan tam korunma, istenildiği kadar güneş ışınına izin verme ve tam açıklık seçenekleri sunar. Açıldığında doğal ortam sıcaklığının düzenlenmesini, tamamen kapatıldığında ise suya dayanıklı tam kapalı bir ortam oluşturmanızı sağlar.

Oteller, müstakil evler, restoranlar, barlar ve birinci sınıf eğlence mekanlarında kullanım için ideal seçenektir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı varyasyonlar sunar. Mevcut mekanınızın mimarisine uyandırılabilir veya bağımsız kendini taşıyabilen kurulum varyasyonları sağlanabilir. Kurulum kolaylığı sağlayan özel tasarımı yalnızca bir günde montajının tamamlanmasına olanak sağlar. Alüminyum ve paslanmaz çelikten oluşan malzemeleriyle zamanın olumsuzluklarına karşı uzun yıllar dayanıklıdır.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

EN

Tivoli Retractable Bioclimatic Pergolas can adjust the shading on your terrace thanks to their fully automatic smart fins. It offers full protection from direct sunlight, allowing as much sunlight as desired and full opening. It enables the regulation of the natural ambient temperature when opened, and creates a fully enclosed water-resistant environment when fully closed.

It is the ideal choice for use in hotels, private homes, residences, restaurants, bars and world-class entertainment venues. It offers different variations according to your needs. It can be adapted to the architecture of your existing space or independently self-supporting installation variations can be provided. Its special design that provides ease of installation allows the assembly to be completed in just one day. With its aluminum and stainless-steel material, it is resistant to the adversities of time for many years.

Other Luxial products; Garda (Zip Curtain), Como (Ceiling Zip Curtain), Nice (Guillotine Glass Panel) and other Door-Window-Sliding Joinery systems can be perfectly integrated and you can benefit from your space for four seasons.




Lamel ölçüsü 278 mm x 40 mm.
Maksimum lamel uzunluğu 4000 mm.
Blade dimensions 278 mm x 40 mm.
Max blade length 4000 mm.



Ağırlık 35 ≈ kg/m²
Weight 35 ≈ kg/m²



Materyal // 6063 T5 alüminyum,
paslanmaz çelik ve delrin.
Materials // 6063 T5 aluminum,
stainless steel and delrin.



RAL Renk Seçimi
RAL renk standardına göre
seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

RAL Color Selection
Coloring of your choice, according
to the RAL color standard.



Motörlü Sistem
Motörlü sistem ve uzaktan kumanda
kontrolü.

Electrical Motion
Capability of electrical motion and
remote control.




Yağmurlu hava koşullarına,
kar suyunu ve rüzgâra karşı büyük
direnc.

Great resistance to weather
conditions of rain, snow humidity
and wind.



Güneş ışınlarından
korur
Protection from
the sun




Doğal Havalandırma
sağlar
Natural ventilation



Isı kontrolü sağlar
Adjusting of
temperature



Rüzgâra karşı
dirençlidir
Stability in wind



Yağmura ve kara
karşı tam koruma
Perfect protection
from rain and snow

1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS

ISO
9001
Quality Management System



QUALITECH
Qualideco
Qualanod

Rüzgâr Yüküne Dayanım Testi

Standart UNE-EN 13659:2004 Class 6 // 112 km/h normlarına göre test edilmiştir.

Kar Yüküne Dayanım Testi

Standart EN-1999 EUROCODE 9 // 100 kg / m² (kendi ağırlığı dahil)

Yağmur Testi

Standart UNE-EN 12056-3 // (0.03 l/s maks.) Sabit ağır yağmur yaklaşık 108 l.m²/sa

Yağmur Suyu Tahliyesi

Su, alüminyum lamel profilleri üzerinde yer alan özel oluklardan kanal profillerine aktarılır. Oradan da dikey taşıyıcı ayaklara aktarılması sayesinde su tahliyesi yapılmış olur.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli.

Wind Load Resistance Test

UNE-EN 13659: 2004 Class 6 // (approx. 112 km / h) not tested up to 190 km / h.

Snow Load Resistance Test

Standard EN-1999 EUROCODE 9 // 100 kg / m² (including its own weight)

Rain Test

Standard UNE-EN 12056-3 // (0.03 l/s max) Fixed heavy rain approx. 108 l.m²/h

Rainwater Drainage

Water is transferred from the grooves on the aluminum lamel profiles to the edge profiles, water is transferred to the feet thereafter.

Finishes

In accordance with specifications for Qualicoat, Qualideco and Qualanod. RAL colour, anodized or wood effect finishes .

TARDIS BIOCLIMATIC PERGOLA



TR

TARDIS minimal tasarımı, mekanlarınız için akıllı çözümler sunar ve hava koşullarından koruma sağlar. Mevcut mimariye uyartılabilir veya bağımsız bir sistem olarak da uygulanabilir.

Sistemin ayarlanabilir lamelleri, açığı güneşe göre ayarlayarak açıldığında doğal bir mikro iklim ve koruma sağlar. Ayrıca en önemlisi sistem motorlu açılır ya da manual çevirme kollu açılır şeklinde iki farklı opsiyon sunabilmektedir.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

EN

TARDIS minimal design offers smart solutions for your spaces and provides protection from the weather conditions. It can be adaptable to the existing architecture or can also be applied as a stand-alone system.

Its application is very simple. The adjustable lamels of the system provide a natural microclimate when opened and provide protection from direct sun by adjusting the angle according to the sun. And most importantly, the system can offer two different options: motorized opening or manual opening.

Other Luxial products; Garda (Zip Curtain), Como (Ceiling Zip Curtain), Nice (Guillotine Glass Panel) and other Door-Window-Sliding Joinery systems can be perfectly integrated and you can benefit from your space for four seasons.



Lamel ölçüsü 163 mm x 40 mm.
Maksimum lamel uzunluğu 3600 mm.

Blade dimensions 163 mm x 40 mm.
Max blade length 3600 mm.
Orientation 0° to 110°.



Ağırlık 20 ≈ 25 kg/m²
Weight 20 ≈ 25 kg/m²



Materyal // 6063 T5 alüminyum,
paslanmaz çelik ve delrin.

Materials // 6063 T5 aluminum,
stainless steel and delrin.



Güneş ışınlarından
korur
Protection from
the sun



Doğal Havalandırma
sağlar
Natural ventilation

1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS


ISO
9001
Certification



Isı kontrolü sağlar
Adjusting of
temperature




Rüzgâra karşı
direncidir
Stability in wind



Yağmura ve kara
karşı tam koruma
Perfect protection
from rain and snow


Kiriş ve Ray Profili
Beam & Rail Profile




Işık Profili
Lighting Profile



Lamel Profili
Louver Profile



Ayak Profili
Post Profile



MAX 360cm
MAX 500cm



RAL Renk Seçimi
RAL renk standartlarına göre
seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

RAL Color Selection
Coloring of your choice, according
to the RAL color standard.



Motorlu Sistem ya da Manual Çevirme
Kollu Açılım.
Led Aydınlatma & Motor için
uzaktan kumanda kontrolü.

Motorized System or Manual Swing
Arm Opening.

Remote control for Led Lighting & Motor.



Yağmurlu hava koşullarına, kar
suyunu ve rüzgâra karşı büyük
direnc.

Great resistance to weather
conditions of rain, snow humidity
and wind.

Yağmur Suyu Tahliyesi

Su, alüminyum lamel profilleri üzerinde yer alan özel oluklardan kanal profillerine aktarılır. Oradan da dikey taşıyıcı ayaklara aktarılması sayesinde su tahliyesi yapılmış olur.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli.

Rainwater Drainage

Water is transferred from the grooves on the aluminum lamel profiles to the edge profiles, water is transferred to the feet thereafter.

Finishes

In accordance with specifications for Qualicoat, Qualideco and Qualanod. RAL colour, anodized or wood effect finishes.

ERA PERGOLA



TR

Era açılıp-kapanabilir pergola modeli, daha küçük dış alanlarınızın maksimum kapatarak yılın dört mevsimi mekanlarınızdan faydalanmanızı sağlamak için geliştirilmiş, estetik, ekonomik bir otomatik pergola sistemidir.

Tavan kaplama malzemesi olarak son yıllarda en çok tercih edilen, ısıyı ve ışığı minimum değerlere indiren, Block-out 3 katmanlı Vinil PVC kumaş kullanılmaktadır. Bu kumaşlı sistemin çalışma performansını arttırmak için patentli özel tasarım 10 tekerlekli araba kullanılmıştır.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

Kafe, restoran, otel gibi tüm profesyonel ticari alanlarda veya kişisel teras ve bahçelerde uygulanabilir, kullanılabilir. Mekanlarınızı genişletmenizi sağlar ve mevcut mekanlarınıza ferahlık katar.

Pergola kumaşı üzerinde su birikmemesi için en ideali 7 derece eğimli kurulmasıdır. Projeye özel değerlendirildiğinde 7 ile 30 derece arasında eğimli olarak ta yapılabilir.

EN

Era model is a new retractable pergola which is specially designed for adjustable coverage and shading. Reinforced construction and improved aesthetics, when maximum coverage of smaller outdoor spaces is required.

Block-out 3 fairy Vinyl PVC fabric is used as the ceiling covering surface, which is the most preferred and reduces the heat and light to minimum values. Patented special design 10-wheeled car is used to increase this fabric construction game.

Other Luxial products, Garda (Zip Curtain), Nice (Guillotine Window), Basic 56/60, Nova Slide, SF 60 T (Door-Window systems) and LED lightning system can be integrated perfectly.

It can be applied in all professional commercial areas such as cafes, restaurants, hotels or personal terraces and gardens, it allows you to expand your usable spaces and adds spaciousness to your existing spaces.

For system security, a special channel has been designed in the front leg profiles, through which electrical lines can pass, which is invisible from the outside and cannot be touched.

In order not to accumulate water on the pergola fabric, it is ideally installed at a slope of 7 degrees. When evaluated specifically for the project, it can also be made with a slope between 7 and 30 degrees.



Uzun süreli güneş ışınlarına karşı test edilmiş direnç.
Zararlı ultraviyole ışınlarına karşı sertifikalı koruma.

Tested resistance of extensive exposure to the sun.
Certified protection from harmful ultraviolet radiation.




Motorlu sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.

Capability of electrical motion and remote control.




Yağmurlu hava koşullarına, kar suyunu ve rüzgâra karşı büyük direnç.


Great resistance to weather conditions of rain, snow humidity and wind.



Güneş ışınlamından korunur.
Protection from the sun.




Doğal Havalandırma sağlar.
Natural ventilation.



Isı kontrolü sağlar.
Adjusting of temperature.



Yağmura karşı koruma ve suyun tahliyesini sağlar.
Protection from rain, excess water drainage.



Tavan Hareketleri

Tavanda bulunan kumaşın açılıp kapanmasında patentli özel tasarım 10 tekerli araba kullanılarak sistemin çalışma performansı artırılmıştır.

Yağmur suyu drenajı

Serbest akım su drenaj sistemi

Malzemeler

6063 t5 alüminyum, paslanmaz çelik

Motor özellikleri

24vdc motor (düşük voltaj) elektrik şoklarına karşı daha dirençli ilave topraklamalı bağlantı.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli .

Ceiling Movements

In the opening and closing of the fabric in the ceiling, the patented special design has been improved by using 10-wheel drive system.

Rainwater drainage

Free flow water drainage system

Materials

6063 t5 aluminum, stainless steel

Motor specifications

24vdc motor (low voltage) additional earthed connection more resistant to electric shocks.

Surface

Qualicoat, Qualideco and Qualanod certified painted, wood-patterned .



NERO PERGOLA



TR

Nero, açılır kapanır pergola sistemidir. Sistemin tavanında block out 3 katmanlı vinil kumaş kullanılmaktadır. Nero ile yılın dört mevsiminde açık havanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Tavanda bulunan kumaşın açılıp kapanmasında patentli özel tasarım 10 tekerli araba kullanılarak sistemin çalışma performansı artırılmıştır.

Nero Pergola'ya zip perde, kayar cam kapı, led aydınlatma, giyotin pencere uygulamaları entegre edilebilmektedir.

Sistemin tavanı açıkken bile dere profili ve yan cam kayıt profillerinde bulunan led kanallar sayesinde ortam aydınlatması yapılabilmektedir.

Pergola, teras, bahçe, kafe, restoran, otel ve tüm ticari alanlarda uygulanabilirliği özelliği sayesinde tüm mekanlarınıza genişlik ve ferahlık katar.

Pergola kumaşı üzerinde su birikmemesi için en ideali 7 derece eğimli kurulmasıdır. Projeye özel değerlendirildiğinde 7 ile 30 derece arasında eğimli olarak ta yapılabilmektedir.

Sistem güvenliği için ön ayak profillerinde, elektrik hatlarının geçebileceği dışarıdan görülemeyen ve temas edilemeyen özel bir kanat tasarlanmıştır

EN

Nero is a openable and closable roof pergola system. Block out 3-layer vinyl fabric is used on the roof of the system. During the four seasons of the year, you can enjoy the open air.

The working performance of the system has been increased by using special designed patented 10-wheeled car for opening and closing of the fabric at the roof.

Zip screen, sliding glass door, led lighting, guillotine window applications can be integrated to Nero Pergola.

Even when the roof of the system is open, ambient lighting can be done with the led channels in the beams.

Pergolas are used in terrace, garden, cafe, restaurant, hotel and all commercial areas to add spaciousness and freshness to your spaces.

In order not to accumulate water on the pergola fabric, it is ideally installed at a slope of 7 degrees. When evaluated specifically for the project, it can also be made with a slope between 7 and 30 degrees.

For system safety, the front leg profiles can be used for electrical lines to pass through. a special wing that cannot be seen or touched from the outside designed.



Uzun süreli güneş ışınlarına karşı test edilmiş direnç.
Zararı ultraviyole ışınlarına karşı sertifikalı koruma.

Tested resistance of extensive exposure to the sun.
Certified protection from harmful ultraviolet radiation.




Motorlu sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.

Capability of electrical motion and remote control.




Yağmurlu hava koşullarına, kar suyu ve rüzgâra karşı büyük direnç.


Great resistance to weather conditions of rain, snow humidity and wind.




Güneş ışınlarından korunur
Protection from the sun





Doğal Havalandırma sağlar
Natural ventilation



Isı kontrolü sağlar
Adjusting of temperature



Yağmura karşı koruma ve suyun tahliyesini sağlar
Protection from rain, excess water drainage



(W1) 200 < W ≤ 450 cm
(W1 + W2) 450 < W ≤ 900 cm
(W1 + W2 + W3) 900 < W ≤ 1300 cm

Tavan Hareketleri

Tavanda bulunan kumaşın açılıp kapanmasında patentli özel tasarım 10 tekerli araba kullanılarak sistemin çalışma performansı artırılmıştır.

Yağmur suyu drenajı

Serbest akım su drenaj sistemi

Malzemeler

6063 t5 alüminyum, paslanmaz çelik

Motor özellikleri

24vdc motor (düşük voltaj) elektrik şoklarına karşı daha dirençli ilave topraklamalı bağlantı.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli .

Ceiling Movements

In the opening and closing of the fabric in the ceiling, the patented special design has been improved by using 10-wheel drive system.

Rainwater drainage

Free flow water drainage system

Materials

6063 t5 aluminum, stainless steel

Motor specifications

24vdc motor (low voltage) additional earthed connection more resistant to electric shocks.

Surface

Qualicoat, Qualideco and Qualanod certified painted, wood-patterned.

MOOD PERGOLA



TR

Mood Pergola, çok geniş alanları yaşam alanına çevirerek mekanlarda maksimum verim sağlayan ideal pergola sistemidir. Geniş bahçeli restoranlar, havuzlar, teraslar gibi çok geniş alanlardan yılın tüm mevsimlerinde faydalanmak için ideal çözümdür.

Yüksek mukavemetli alüminyum profillerin sağladığı 10,5 metreye kadar geniş açıklıklı yapılar, alanınız için mükemmel çözümün tasarlarken özgür bir kullanım alanı kazandırır. Daha az taşıyıcı kolonlara sahip geniş açıklıklarla, zarif ve şık bir görünüm sağlar.

Tavan kaplama yüzeyi olarak en çok tercih edilen, ısı ve ışığı minimum değerlere düşüren Block-out 3 katmanlı Vinil PVC kumaş kullanılmaktadır.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

Pergola kumaşı üzerinde su birikmemesi için en ideali 7 derece eğimli kurulmasıdır. Projeye özel değerlendirildiğinde 7 ile 30 derece arasında eğimli olarak ta yapılabilir.

EN

Mood Pergola is the ideal solution for covering very large spaces, such as restaurants, top cover of pools, terraces in front of hotels, kindergarten playgrounds and many other large areas, where you wish to offer minimalist design and maximum comfort of outdoor living.

With the use of larger aluminium profiles provides long-span construction and you gain more freedom in designing the perfect solution for your space. You can have greater spans, less visible columns, bigger overhangs and a more elegant and sleek look. Due to strenght special rail profile you will be capable of bridging a span up to 10,5 meters. Block-out 3 fairy Vinyl PVC fabric is used as the ceiling covering surface, which is the most preferred and reduces the heat and light to minimum values.

Other Luxial products; Garda (Zip Curtain), Como (Ceiling Zip Curtain), Nice (Guillotine Glass Panel) and other Door-Window-Sliding Joinery systems can be perfectly integrated and you can benefit from your space for four seasons.

In order not to accumulate water on the pergola fabric, it is ideally installed at a slope of 7 degrees. When evaluated specifically for the project, it can also be made with a slope between 7 and 30 degrees.



Uzun süreli güneş ışınlarına karşı test edilmiş direnç.
Zararlı ultraviyole ışınlarına karşı sertifikalı koruma.

Tested resistance of extensive exposure to the sun.
Certified protection from harmful ultraviolet radiation.



Motorlu sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.

Capability of electrical motion and remote control.




Yağmurlu hava koşullarına, kar suyunu ve rüzgâra karşı büyük direnç.


Great resistance to weather conditions of rain, snow humidity and wind.

1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS

ISO 9001
CERTIFIED




Güneş ışınlarından korur
Protection from the sun




Doğal Havalandırma sağlar
Natural ventilation



İsı kontrolü sağlar
Adjusting of temperature



Yağmura karşı koruma ve suyun tahliyesini sağlar
Protection from rain, ensures water drainage



Tavan Hareketleri

Tavanda bulunan kumaşın açılıp kapanmasında patentli özel tasarım 10 tekerli araba kullanılarak sistemin çalışma performansı artırılmıştır.

Yağmur suyu drenajı

Serbest akım su drenaj sistemi

Malzemeler

6063 t5 alüminyum, paslanmaz çelik

Motor özellikleri

24vdc motor (düşük voltaj) elektrik şoklarına karşı daha dirençli ilave topraklamalı bağlantı.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli .

Ceiling Movements

In the opening and closing of the fabric in the ceiling, the patented special design has been improved by using 10-wheel drive system.

Rainwater drainage

Free flow water drainage system

Materials

6063 t5 aluminum, stainless steel

Motor specifications

24vdc motor (low voltage) additional earthed connection more resistant to electric shocks.

Surface

Qualicoat, Qualideco and Qualanod certified painted, wood-patterned .

(W1) 200 < W ≤ 450 cm
(W1 + W2) 450 < W ≤ 900 cm
(W1 + W2 + W3) 900 < W ≤ 1300 cm



ONEGA VERANDA



TR

Onega Veranda ile bahçenizde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Dört mevsim kullanım alanına olanak sağlayan ekstra yaşam alanı evinizin değerini arttıracak ve güneş, yağmur ve rüzgarın etkilerine karşı korunmanızı sağlayacaktır. Sıcak havalarda güneşin sıcaklığının tadını çıkaracak, soğuk havalarda ekstra korumaya sahip olacaksınız.

Yaşam alanı yaratmak için hem kaliteli hem de düşük bütçeye uygun mükemmel bir modeldir. Basit ve işlevsel tasarıma sahip sistemi, bu modelin çok sayıda bahçede popüler bir seçim olmasına neden olmuştur.

Güçlü ve yüksek darbe direncine sahip polikarbonat plakaları veya temperli cam kullanılmasıyla alüminyum profillerin birleşmesinden oluşacak kış bahçenizi bakıma ihtiyacı olmadan uzun yıllar boyunca keyifle kullanacaksınız.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

EN

Onega Veranda allows you to spend more time in your garden. The extra living space that allows four seasons of use will increase the value of your home and protect you against the effects of sun, rain and wind. You will enjoy the warmth of the sun in hot weather and have extra protection in cold weather.

Onega is the perfect model when you're looking for a top quality patio awning with a slightly lower budget. It's simple and functional design has made this model a popular choice in many gardens.

You will enjoy your winter garden, which will be formed by the combination of aluminum profiles and polycarbonate plates with strong and high impact resistance or glass ceiling material, for many years without the need for maintenance.

Other Luxial products; Garda (Zip Curtain), Como (Ceiling Zip Curtain), Nice (Guillotine Glass Panel) and other Door-Window-Sliding Joinery systems can be perfectly integrated and you can benefit from your space for four seasons.



Materyal // 6063 T5 alüminyum

Materials // 6063 T5 aluminum





RAL Renk Seçimi
RAL renk standardına göre seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.
RAL Color Selection
Coloring of your choice, according to the RAL color standard.



Yağmurlu hava koşullarına, kar suyunu ve rüzgâra karşı büyük direnç.
Great resistance to weather conditions of rain, snow humidity and wind.

Cam ya da Polikarbonat Levha
Glass or polycarbonate sheet




Max. cam boşluğu 16mm'dir.
Max. glass gap is 16mm

Yağmur Suyu Tahliyesi

Çatı üzerinden akarak dere profilinde toplanan yağmur suyu, dikey taşıyıcı ayaklara aktarılarak su tahliyesi sağlanır.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli.



X : Taşıyıcı ayak profillerinin aks ölçüsü
max. 300cm olarak bağlanması tavsiye edilir.

X : It is recommended to connect the carrier leg profiles with a maximum axle size of 300cm.

Rainwater Drainage

Rainwater collected in the gutter profile by flowing over the roof is transferred to vertical posts and water discharge is provided.

Finishes

In accordance with specifications for Qualicoat, Qualideco and Qualanod. RAL colour, anodized or wood effect finishes are available.

1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS

ISO
9001



QUALICOAT
QUALIDECO
QUALANOD



Güneşten koruma
Protection from the sun



Rüzgâra karşı direnç
Stability in wind



Isı kontrolü sağlar
Adjusting of temperature



Yağmura karşı koruma
ve su tahliyesi sağlar
Protection from rain,
excess water drainage



Kar yağmaına karşı koruma
sağlar
Protection from snow



TERANDA VERANDA



TR

Teranda , Veranda ile bahçenizde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Dört mevsim kullanım alanına olanak sağlayan ekstra yaşam alanı evinizin değerini arttıracak ve güneş, yağmur ve rüzgarın etkilerine karşı korunmanızı sağlayacaktır. Sıcak havalarda güneşin sıcaklığının tadını çıkaracak, soğuk havalarda ekstra korumaya sahip olacaksınız.

Yaşam alanı yaratmak için büyük ebatlarda sistemin eğimsiz, düz kurulumu ile (gizli eğimli çatı yüzeyi ile) hem kaliteli hem de düşük bütçeye uygun mükemmel bir modeldir. Basit ve işlevsel tasarıma sahip sistemi, bu modelin çok sayıda bahçede popüler bir seçim olmasına neden olmuştur.

Güçlü ve yüksek darbe direncine sahip polikarbonat plakaları veya temperli cam kullanılmasıyla alüminyum profillerin birleşmesinden oluşacak kış bahçenizi bakıma ihtiyacı olmadan uzun yıllar boyunca keyifle kullanacaksınız.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

EN

Teranda , Veranda allows you to spend more time in your garden . The extra living space that allows four seasons of use will increase the value of your home and protect you against the effects of sun, rain and wind. You will enjoy the warmth of the sun in hot weather and have extra protection in cold weather.

Teranda is the perfect model when you're looking for a top quality patio awning with a slightly lower budget. It's simple and functional design has made this model a popular choice in many gardens.

You will enjoy your winter garden, which will be formed by the combination of aluminum profiles and polycarbonate plates with strong and high impact resistance or glass ceiling material, for many years without the need for maintenance.

Other Luxial products; Garda (Zip Curtain), Como (Ceiling Zip Curtain), Nice (Guillotine Glass Panel) and other Door-Window-Sliding Joinery systems can be perfectly integrated and you can benefit from your space for four seasons.



Materyal // 6063 T5 alüminyum,
Materials // 6063 T5 aluminum,



RAL Renk Seçimi
RAL renk standartına göre
seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

RAL Color Selection
Coloring of your choice, according
to the RAL color standard.



Yağmurlu hava koşullarına, kar
suyuna ve rüzgâra karşı büyük
direnç.

Great resistance to weather
conditions of rain, snow hum
idity and wind.




Güneş ışınlarından
korur
Protection from
the sun

1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS



İsı kontrolü sağlar
Adjusting of
temperature

ISO
9001
CERTIFIED



Rüzgâra karşı
dirençlidir
Stability in wind




Qualicoat
Qualideco
Qualanod



Yağmura ve kara
karşı tam koruma
Perfect protection
from rain and snow

Cam ya da Polikarbonat Levha
Glass or polycarbonate sheet



Yağmur Suyu Tahliyesi

Çatı üzerinden akarak dere profilinde toplanan yağmur suyu, dikey taşıyıcı ayaklara aktararak su tahliyesi sağlanır.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli .

Rainwater Drainage


Rainwater collected in the gutter profile by flowing over the roof is transferred to vertical posts and water discharge is provided.

Finishes

In accordance with specifications for Qualicoat, Qualideco and Qualanod. RAL colour, anodized or wood effect finishes .



LAGODA VERANDA



TR

Lagoda Veranda ile bahçenizde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Dört mevsim kullanım alanına olanak sağlayan ekstra yaşam alanı evinizin değerini arttıracak ve güneş, yağmur ve rüzgarın etkilerine karşı korunmanızı sağlayacaktır. Sıcak havalarda güneşin sıcaklığının tadını çıkaracak, soğuk havalarda ekstra korumaya sahip olacaksınız.

Yaşam alanı yaratmak için orta büyüklükte sistemin eğimsiz, orta büyüklükte sistemin eğimsiz, düz kurulumu ile (gizli eğimli çatı yüzeyi ile) hem kaliteli hem de düşük bütçeye uygun mükemmel bir modeldir. Basit ve işlevsel tasarıma sahip sistemi, bu modelin çok sayıda bahçede popüler bir seçim olmasına neden olmuştur.

Güçlü ve yüksek darbe direncine sahip polikarbonat plakaları veya temperli cam kullanılmasıyla alüminyum profillerin birleşmesinden oluşacak kış bahçenizi bakıma ihtiyacı olmadan uzun yıllar boyunca keyifle kullanacaksınız.

Diğer Luxial ürünleri olan; Garda (Zip Perde), Como (Tavan Zip Perde), Nice (Giyotin Cam Panel) ve diğer Kapı-Pencere-Sürme Doğrama sistemleri ile kusursuzca entegre olarak mekanınızdan dört mevsim faydalanabilirsiniz.

EN

Lagoda Veranda allows you to spend more time in your garden. The extra living space that allows four seasons of use will increase the value of your home and protect you against the effects of sun, rain and wind. You will enjoy the warmth of the sun in hot weather and have extra protection in cold weather.

It is an excellent model for creating living space, both in terms of quality and low budget, with a flat installation (with a hidden sloping roof surface) of a medium-sized system without slope, without slope of a medium-sized system. The simple and functional design of the system has made this model a popular choice in many gardens.

You will enjoy your winter garden, which will be formed by the combination of aluminum profiles and polycarbonate plates or tempered glass, for many years.

Other Luxial products; Garda (Zip Curtain), Como (Ceiling Zip Curtain), Nice (Guillotine Glass Panel) and other Door-Window-Sliding Joinery systems can be perfectly integrated and you can benefit from your space for four seasons.



Materyal // 6063 T5 alüminyum,
Materials // 6063 T5 aluminum,



RAL Renk Seçimi
RAL renk standardına göre
seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

RAL Color Selection
Coloring of your choice, according
to the RAL color standard.



Yağmurlu hava koşullarına, kar
suyuna ve rüzgâra karşı büyük
direnç.

Great resistance to weather
conditions of rain, snow hum
idity and wind.



Güneş ışınlarından
korur
Protection from
the sun

1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS



Isı kontrolü sağlar
Adjusting of
temperature


ISO
9001
SERTEKİFİKASYONU



Rüzgâra karşı
dirençlidir
Stability in wind




QUALICOAT
QUALIDEKO
QUALANOD
SERTEKİFİKASYONU



Yağmura ve kara
karşı tam koruma
Perfect protection
from rain and snow

Cam ya da Polikarbonat Levha
Glass or polycarbonate sheet



	W max.	P max.
Polikarbonat Polycarbonate	600 cm	400cm
Cam Glass	400 cm	400 cm

Yağmur Suyu Tahliyesi

Çatı yüzeyinden akarak dere profilinde toplanan yağmur suyu ,
dikey taşıyıcı ayaklara akıtılarak su tahliyesi sağlanır.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli.

Rainwater Drainage

The rainwater that flows from the roof surface and collected in
the stream profile is drained to the vertical carrier legs and water
drainage is provided.

Finishes

In accordance with specifications for Qualicoat, Qualideco and
Qualanod. RAL colour, anodized or wood effect finishes .



GARDA ZIP PERDE



TR

LUXIAL, Garda motorlu dikey zip perde sistemi güneş ışınlarına karşı koruma sağlarken aynı zamanda yeterli gün ışığının geçişine de olanak sağlar. Mekana gölgelendirme için uzaktan kumandalı motoru sayesinde konfor ve doğal bir atmosfer imkanı tanır.

Garda hava şartlarına son derece dayanıklı olduğundan kurulduktan sonra uzun yıllar boyunca hiçbir bakım maliyeti ve ek maliyet oluşturmaz.

Renklerine bağlı olarak, yarı saydam kumaşlar, ısı radyasyonunun büyük bir bölümünü dış görünümünden ödün vermeden yansıtır. Böylelikle oda sıcaklığını ideal şekilde düzenleyebilir ve muhteşem manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz.

Ray sisteminde bulunan, kumaşın güvenli ve kolay sabitlenmesini sağlayan ön sabitleme profili ile kurulum maliyetini düşüren patentli bir tasarıma sahiptir.

Geniş renk seçenekleri teknik ve estetik çözümler sağlarken aynı zamanda dışarıdan görünürlüğü koruyarak, mekan sakinleri için mahremiyet sağlar.

EN

LUXIAL, Garda motorized vertical zip curtain system provides protection against the sun's rays while at the same time allowing sufficient daylight to pass through. It provides comfort and a natural atmosphere thanks to its remote-controlled motor for shading the space.

Since Garda is extremely weatherproof and practically maintenance free, once installed you can expect no additional costs.

Depending on their colour, the translucent fabrics reflect the greatest part of the thermal radiation outside the window without sacrificing the outside view. You can thus ideally regulate the room temperature and still enjoy the spectacular views.

Garda have a patented design which allows safe and easy frontal click fixation of the head box to the small prefixed side guiding channels and that reduces installation cost.

A large choice of colors provides technical & aesthetic solutions and maintain visibility to the outside ensure privacy for occupants.



Uzun süreli güneş ışınlarına karşı test edilmiş direnç.
Zararlı ultraviyole ışınlarına karşı sertifikalı koruma.

*Tested resistance of extensive exposure to the sun.
Certified protection from harmful ultraviolet radiation.*



Motorlu sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.



Capability of electrical motion and remote control.



Yağmurlu hava koşullarına belli seviyede direnç vardır. Aşırı rüzgarlı havalarda kullanılması tavsiye edilmez.

It has a certain level of resistance to rainy weather conditions. Not recommended for use in extremely windy weather.

1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS



Özel Ön Gerilim teknolojisi

Kumaşın üretim süreci boyunca gerilim altında tutulması, malzemeye boyutsal kararlılık, mekanik mukavemet, kaplama kalınlığı ve düşük açıdan pazar standartlarını aşmalarını sağlayan olağanüstü performans sağlar.

Exclusive Préconstraint technology

Keeping the fabric under tension throughout the manufacturing process. This gives the material exceptional performance that enables them to surpass market standards in terms of dimensional stability, mechanical strength, coating thickness and flatness.

Görüş Keyfi

Garda, mükemmel bir dış görünülük sunar, böylece görünüm gölgeler kapalıyken bile keyif verir.

Maksimum günışığı

Garda zip perdeler kumaş seçimine bağlı olarak doğal gün ışığını optimum düzeyde iç mekana yansıtır.

Enerji tasarrufu sağlar

Daha az yapay ışık gerektirdiğinden tasarruf sağlar, ısı radyasyonu önler ve enerji verimliliğini artırır.

Malzemeler

6063 T5 alüminyum, tekstil içerikli dış iklime dayanıklı kumaş

Motor özellikleri

24vdc motor (düşük voltaj) elektrik şoklarına karşı daha dirençli ilave topraklamalı bağlantı.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli .

Highest view-through

Garda offers excellent outward visibility so the view can be enjoyed even when shades are closed.

Maximum daylighting

Garda provides more natural light.

Saves energy

By requiring less artificial light, improves health, well-being and productivity.

Materials

6063 T5 aluminum, textile-containing fabric resistant to external climate

Motor specifications

24vdc motor (low voltage) additional earthed connection more resistant to electric shocks.


Surface

Qualicoat, Qualideco and Qualanod certified painted, wood-patterned .

$$W_{\max} = 600 \text{ cm}$$

$$H_{\max} = 600 \text{ cm}$$

COMO ZIP PERDE



TR

LUXIAL, Como motorlu yatay (tavan) zip perde sistemi güneş ışınlarına karşı koruma sağlarken aynı zamanda yeterli gün ışığının geçişine de olanak sağlar. Mekana gölgelendirme için uzaktan kumandalı motoru sayesinde konfor ve doğal bir atmosfer imkanı tanır.

Como, hava şartlarına son derece dayanıklı olduğundan kurulduktan sonra uzun yıllar boyunca hiçbir bakım maliyeti ve ek maliyet oluşturmaz.

Renklerine bağlı olarak, yarı saydam kumaşlar, ısı radyasyonunun büyük bir bölümünü dışarıdan görünümünden ödün vermeden yansıtır. Böylelikle oda sıcaklığını ideal şekilde düzenleyebilir ve muhteşem manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz.

Ray sisteminde bulunan, kumaşın güvenli ve kolay sabitlenmesini sağlayan ön sabitleme profili ile kurulum maliyetini düşüren patentli bir tasarıma sahiptir.

Geniş renk seçenekleri teknik ve estetik çözümler sağlarken aynı zamanda dışarıdan görünürlüğü koruyarak, mekan sakinleri için mahremiyet sağlar.

EN

LUXIAL, Como motorized horizontal (ceiling) zip curtain system provides protection against sunlight while at the same time allowing sufficient daylight to pass through. It provides comfort and a natural atmosphere thanks to its remote-controlled motor for shading the space.

Since Como is extremely weatherproof and practically maintenance free, once installed you can expect no additional costs.

Depending on their colour, the translucent fabrics reflect the greatest part of the thermal radiation outside the window without sacrificing the outside view. You can thus ideally regulate the room temperature and still enjoy the spectacular views.

Como have a patented design which allows safe and easy frontal click fixation of the head box to the small prefixed side guiding channels and that reduces installation cost.

A large choice of colors provides technical & aesthetic solutions and maintain visibility to the outside ensure privacy for occupants.



Uzun süreli güneş ışınlarına karşı test edilmiş direnç.
Zararlı ultraviyole ışınlarına karşı sertifikalı koruma.

Tested resistance of extensive exposure to the sun.
Certified protection from harmful ultraviolet radiation.




Motörlü sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.

Capability of electrical motion and remote control.




Yağmurlu hava koşullarına belli seviyede direnci vardır. Aşırı rüzgarlı havalarda kullanılmaması tavsiye edilmez.

It has a certain level of resistance to rainy weather conditions. Not recommended for use in extremely windy weather.



$W_{(max)} = 600 \text{ cm}$

$P_{(max)} = 500 \text{ cm}$



Özel Ön Gerilim teknolojisi

Kumaşın üretim süreci boyunca gerilim altında tutulması, malzemeye boyutsal kararlılık, mekanik mukavemet, kaplama kalınlığı ve düzlük açısından pazar standartlarını aşmalarını sağlayan olağanüstü performans sağlar.

Exclusive Précontraint technology

Keeping the fabric under tension throughout the manufacturing process. This gives the material exceptional performance that enables them to surpass market standards in terms of dimensional stability, mechanical strength, coating thickness and flatness.

Görüş Keyfi

Como, mükemmel bir dış görünürlük sunar, böylece görünüm perdeler kapalıyken bile keyif verir.

Maksimum günışığı

Como yatay (tavan) zip perdeler kumaş seçimine bağlı olarak doğal gün ışığını optimum düzeyde iç mekana yansıtır.

Enerji tasarrufu sağlar

Daha az yapay ışık gerektirdiğinden tasarruf sağlar, ısı radyasyonu önler ve enerji verimliliğini artırır.

Malzemeler

6063 t5 alüminyum, tekstil içerikli dış iklime dayanıklı kumaş

Motor özellikleri

24vdc motor (düşük voltaj) elektrik şoklarına karşı daha dirençli ilave topraklamalı bağlantı.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli.

Highest view-through

Como offers excellent outward visibility so the view can be enjoyed even when shades are closed.

Maximum daylighting

Depending on the choice of fabric, Como horizontal (ceiling) zip curtains optimally reflect natural daylight into the interior. **Saves energy** By requiring less artificial light, improves health, well-being and productivity.

Materials

6063 t5 aluminum, textile-containing fabric resistant to external climate

Motor specifications

24vdc motor (low voltage) additional earthed connection more resistant to electric shocks.

Surface

Qualicoat, Qualideco and Qualanod certified painted, wood-patterned.



NICE GİYOTİN CAM PANEL



TR

LUXIAL, Nice Giyotin Motorlu Cam Panel Sistemi özellikle kafe, restoran, balkon, kış bahçeleri, teras vb. mekanlarınızda yer tasarrufu gerektiğinde, cephe açıklığının kapatılması için en uygun dikey açılır pencere sistemidir. Aynı zamanda cam panellerin aşağıda toplanmasıyla cam korkuluk mantığında güvenlik rolünü de üstlenmektedir.

İç mekandan bakıldığında, size ufuk çizgisinin benzersiz manzaralarını sunarak, dikey yönde hareket eden, uzaktan kontrol edilebilen otomatik açılabilir kapanabilir sistemdir. Bu model, modern mimari yapıların boyutunu ve açıklıklarını maksimize etmeyi amaçlamaktadır.

İnce alüminyum profil çerçevelerin cam ile birleşimi, sistemin şaşırtıcı ve benzersiz zarafetiyle sonuçlanır, maksimum şeffaflık ve mükemmel performans sağlar.

LUXIAL, Nice Giyotin sistemi cam seçeneklerinde iki farklı kombinasyon kullanılabilir, tek camlı ya da ısıcamlı şekilde panel üretilmektedir. Ayrıca en önemli konu camların dış yüzeyinin temizlenmesine yönelik en alt panelin iç mekana doğru vasistas açılır yapılabilmesi opsiyonu da mevcuttur.






EN

LUXIAL, Nice Guillotine Motorized Glass Panel System is the most suitable vertical opening window system for closing the facade opening, especially when you need to save space in your cafes, restaurants, balconies, winter gardens, terraces, etc. At the same time, it also assumes the role of security in the glass railing logic by collecting the glass panels below.


The Nice Guillotine window is a vertically sliding, remotely controllable motion system that promises to offer you unique views of the skyline. This series aims to maximize the size and openings of modern architectural structures.

The combination of thin aluminum profile frames with glass results in the system's surprising and unique elegance, providing maximum transparency and excellent performance.

LUXIAL, Nice Guillotine system glass options can be used in two different combinations, single glazed or double glazed panels. In addition, the most important issue is the option to open the bottom panel transom towards the interior for cleaning the outer surface of the glass.



Cam Seçenekleri
Glazing Options



1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS

ISO
9001
CERTIFIED



Motorlu sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.

Capability of electrical motion and remote control.

Sistem Hareketi

Cam paneller motorlu sistem ile dikey olarak yukarı veya aşağı yönde kaydırılır ve en alttaki sabit cam panelin önünde toplanır.

Malzemeler

6063 t5 alüminyum,

Motor özellikleri

24vdc motor (düşük voltaj) elektrik şoklarına karşı daha dirençli ilave topraklamalı bağlantı.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli

System Operation

the glass panels are slid vertically upwards or downwards with a motorized system and collected in front of the bottom fixed glass panel.

Materials

6063 t5 aluminum

Motor specifications

24vdc motor (low voltage) additional earthed connection more resistant to electric shocks.

Surface

Qualicoat, Qualideco and Qualanod certified painted, wood-patterned .

NORA SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ



TR

NORA, Sürme Doğrama Sistemi minimal kesitleri ile ferah bir görünüme sahiptir. Kayar cam panellerin açılıp kapanması ile manzaranın keyfini şeffaf halde çıkartmanızı sağlar.

Uygulaması tasarımı itibariyle diğer sürme doğrama sistemlere göre oldukça basittir. Kafe, restoran, pergola vb. mekanlarda sıklıkla tercih edilir. Aynı zamanda iç mekanda bölüntü sağlamak için kullanılabilen en zarif görünüme sahip cam sürme doğrama sistemidir.


Düşük maliyetli ürün olması ile tam bir fiyat performans sistemidir. Yağmura karşı ray profillerindeki tahliye kanalları ile koruma sağlar. Ayrıca temperli tek cam kullanımı ile güvenlik sağlarken güneş ışınlarından da korunmanıza olanak sağlamaktadır. Cam panellerin kapanması ile her iki kenarda kilitlenebilmek özelliği ile son derece kullanışlıdır.

EN

NORA, Sliding Joinery System has a spacious appearance with minimal sections. It allows you to enjoy the view in the most transparent way with the opening and closing of the sliding glass panels.

Its application is quite simple compared to other sliding joinery systems in terms of its design. Cafes, restaurants, pergolas, etc. It is frequently preferred in places. It is also the most elegant looking glass sliding joinery system that can be used to provide partitioning indoors.


It is a complete price performance system with its low cost product. It provides protection against rain with the drainage channels in the rail profiles. In addition, while providing security with the use of tempered single glass, it also allows you to be protected from sunlight. It is extremely useful with its ability to be locked on both sides with the closing of the glass panels.



Kanat Geniřlięi max. 1000mm
Wing Width max. 1000mm


Kanat Yükleęlięi max. 2500mm
Wing Height max. 2500mm

Max. 6'lı Ray profiline, 6 Kanat'lı imal edilebilir.
It can be manufactured with 6 wings in max. 6 rail profile.




11 CLASS
ALUMINUM SYSTEMS

ISO 9001







KANAT PROFİLİ
10mm Temperli Cam
WING PROFILE
10 mm Tempered glass



KANAT PROFİLİ
WING PROFILE

YAN DİKME PROFİLİ
SIDE PLANTING PROFILE

CAM ÇİTASI PROFİLİ
WINDOW SLAT PROFILE



AÇILIM TİPLERİ
OPENING TYPES



RAL Renk Seçimi
RAL renk standardına göre seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

Sistem Hareketi

Cam paneller (kanatlar) ray profilinde rulmanlar üzerinde hareket eder, kanatlar sağa ya da sola arka arkaya sıralanmış şekilde toplanır.

Malzemeler

6063 t5 alüminyum

Yağmur Suyu Tahliyesi

Su, ray profili üzerindeki şaşırtmalı açılmış tahliye kanallarından (deliklerden) dış mekana doğru aktarılması sağlanarak su tahliyesi yapılmış olur.

Yüzey

Qualicoat, Qualideco ve Qualanod sertifikalı boyalı, ahşap desenli.

System Operation

Glass panels (wings) move on bearings in the rail profile. The wings are gathered in a row to the right or left.

Materials

6063 t5 aluminum

Rainwater Drainage

Water is discharged by transferring it towards the outdoors through staggered discharge channels (holes) on the rail profile.

Surface

Qualicoat, Qualideco and Qualanod certified painted, wood-patterned.

LUXIAL

OUTDOOR LIVING SYSTEMS

www.luxial.com

Merkez Ofis
Head Office

*Greenist Ofisleri, Yenibosna Merkez Mh.
Yalçın Koreş Cd. No: 14/1 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye
info@luxial.com*

Fabrika
Factory

*Veiköy Organize Sanayi Bölgesi,
Sanayi Bulvarı No: 21 / 1 Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye
info@luxial.com*

Fransa Ofis
France Office

*2 Rue Joseph Cugnot
78570 Chante-loup-Les-Vignes Yvlines-France
info@luxial.com*